CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – DISCIPLINARE DI GARA

PARTE I – SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto
Art. 2 – Ammontare dell'Appalto
Art. 3 – Tempo per l'inizio e durata del contratto
Art. 4 – Modalità di pagamento
Art. 5 – Stipula del Contratto
Art. 6 – Obblighi generali dell'Appaltatore
Art. 7 – Obblighi generali per la sicurezza
Art. 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore
Art. 9 – Cauzioni e garanzie assicurative
Art. 10 – Tempo utile esecuzione lavori e forniture
Art. 11 – Penale per il ritardo
Art. 12 – Responsabilità e controllo
Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto
Art. 14 – Risoluzione del contratto
Art. 15 – Contenziosi e controversie
Art. 16 – Revisione dei Prezzi
Art. 17 – Descrizione delle esecuzioni (con tabelle riassuntive e schemi grafici)
Art. 18 – Modalità di Esecuzione (con schemi grafici)
Art. 19 – Norme di riferimento
Art. 20 – Elenco Prezzi

PARTE I – SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa di arredo urbano in legno trattato e precisamente di n. 33 bacheche in legno, bifacciali e con tettuccio.

Le pose saranno da eseguire sui territori di 10 comuni (Condove, Caprie, Borgone, San Didero, Bruzolo, Chianocco, Villarfocchiardo, Vaie, Chiusa di San Michele, Sant'Ambrogio) **su Ordine dell' Ufficio Tecnico Comune di Condove, in coordinamento locale con i singoli Uffici Tecnici.**
Prima dell'ordine di fornitura dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione tra l'Appaltatore ed i singoli Comuni interessati dalla posa riportante anche le indicazioni circa il posizionamento definitivo dell'arredo.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo delle opere a base d'asta ammonta a Euro 44.550,00 (diconsi euro quarantaquattromila cinquecentocinquanta/00), al netto di IVA

Le pose e le realizzazioni saranno da eseguire su Ordine dell'Ufficio Tecnico Comune di Condove, previa autorizzazione Sindacale da parte del Comune sul cui territorio insistono le pose.

Le categorie oggetto d'appalto risultano dal seguente prospetto:

Categorie		**Importo a corpo**	**Importo a misura**
OS 24 Verde ed arredo Urbano	100%	0	44.550,00
Importo totale lavori a base d'asta in Euro	**100,0**	**0**	**44.550,00**

Art. 3
Tempo per l'inizio e durata del contratto

L'esecuzione dei lavori dovrà avere inizio dopo la stipula del contratto nelle forma di atto pubblico. La stazione appaltante si riserva in caso d'urgenza di dare avvio alla prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto (art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006).
La durata del contratto è fissata in 90 giorni dalla data di sua stipula.

Art. 4
Modalità di pagamento

L'appaltatore avrà diritto a un pagamento in acconto pari al 90% del relativo importo di contratto.
L'appaltatore potrà emettere fattura d'acconto solo a conclusione dei Lavori accertata con Verbale del Responsabile di Procedimento.
La rata di saldo pari al 10% sarà liquidata dopo la presentazione del CRE.
Il pagamento della rata d'acconto e di saldo è subordinato alla effettiva disponibilità in cassa del contributo della Regione Piemonte, della Cassa DDPP e della quota prevista a carico dei singoli Comuni.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Stazione Appaltante. La richiesta eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria e Finanze del Comune di Condove e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Il saldo sarà liquidato sulla base del certificato di regolare esecuzione da redigersi a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune Appaltante entro il mese successivo dalla scadenza naturale del contratto.
Il C.R.E. dovrà essere corredato di copia della certificazione attestante la qualità dei materiali utilizzati e la loro conformità alla vigente normativa.

Art. 5
Stipula del contratto d'appalto

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare con la stazione appaltante apposito contratto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione definitiva si intendono a carico della stessa.

Art. 6
Obblighi generali dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, ed in particolare:

Per la segnaletica stradale e le bacheche per la segnalazione sentieristica
- DGR 2 dicembre 2002, n. 46-7923 Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte
- MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DIRETTIVA 24 ottobre 2000 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione
- MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI CIRCOLARE 17 giugno 1998, n. 3652. Certificazione di conformita' dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello. (Circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 e successivi aggiornamenti)
- D.G.R 26 maggio 1997, n. 85-19500 "Norme tecniche per la progettazione, realizzazione e segnalazione di piste e percorsi ciclabili in sede urbana ed extraurbana"
- D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada
- DPR. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento previsto dal nuovo codice della strada

Per i lavori pubblici e appalti
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- CONSIGLIO MINISTRI DETERMINAZIONE n. 22/2003 del 10 dicembre 2003 OGGETTO: Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la Segnaletica stradale
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione delle legge 109/1994"

Art. 7
Obblighi generali per la sicurezza

Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.
In particolare, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti deve:
a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008;
b) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, il coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) verificare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
d) redigere un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera "d", forma parte integrante del contratto d'appalto.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 8
Oneri a carico dell'appaltatore

Si intendono a carico dell'appaltatore, i seguenti oneri:

a) disporre di un adeguato parco macchine con dispositivi conformi alle prescrizioni imposte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e s.m. per l'esecuzione dei lavori;
b) espletare tutte le prestazioni d'opera e le forniture per la posa dell'arredo urbano in generale;
c) compilare il prospetto fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale Appaltante, riportante l'elenco dei lavori eseguiti, la data di esecuzione e la firma del proprio Responsabile attestante il regolare completamento dei lavori. Una copia di tale prospetto va riconsegnata all'Ufficio Comunale Appaltante, pena il non pagamento degli interventi;
d) collocare l'arredo urbano secondo le indicazioni della DL e degli UT competenti per territorio ;
e) adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a prevenire incendi e danni, a garantire l'incolumità e la vita degli operai, degli addetti alla sorveglianza e di terzi. Resta pertanto a carico dell'appaltatore ogni e più ampia responsabilità per danni, infortuni a terzi ed alle cose di terzi ed in genere a chiunque ed a qualunque cosa, intendendosi il Comune di Condove Appaltante e gli altri Comuni da ciò completamente sollevati assieme al personale da essi dipendente;
f) risarcire di eventuali danni che fossero arrecati a cose pubbliche e private o a persone nell'esecuzione dei lavori.

Restano escluse dai compiti del personale del Comune Appaltante, tutte le incombenze relative alla direzione del servizio, alla gestione delle maestranze ed al funzionamento dei veicoli, delle attrezzature e dei modi di protezione, di segnalazione di pericolo ed in genere di tutte le cautele necessarie per evitare nel modo più assoluto danni, infortuni ed incidenti agli operai, ai terzi ed alle cose dei terzi.

Art. 9
Cauzioni e garanzie assicurative

Per partecipare alla gara dovranno prestarsi le seguenti cauzioni e garanzie:

1. cauzione provvisoria pari almeno al 2% (due per cento) dell'**importo complessivo dell'appalto,** costituita alternativamente:
   - da assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Comunale di Condove;
   - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 60 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Siffatta fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il cui oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: "**Cauzione provvisoria a garanzia degli oneri e obblighi di partecipazione**", dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno sessanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'amministrazione aggiudicatrice valida fino alla durata temporale del contratto di appalto.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto del contratto, all'aggiudicatario sarà richiesta a garanzia degli impegni da assumere

3. cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, di importo pari all'importo contrattuale. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.
   Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dellAppaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
   L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
4. apposita polizza di assicurazione, ai sensi dell'articolo 129 D.lgs 163/2006 e art. 103 DPR 554/1999, e di quanto previsto nella lettera di invito alla gara, contro i rischi di esecuzione e di responsabilità civile , dell'importo non inferiore all'importo di contratto e con un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a 500.000 Euro (cinquecentomila) ed un massimale per danneggiamento o distruzione impianti ed opere oggetto dell'appalto e/o preesistenti di 500.000 Euro (cinquecentomila).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Art. 10
Tempo utile esecuzione lavori e forniture

La consegna/esecuzione dei lavori potrà avvenire anche in pendenza di contratto. Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in 90 gg. lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 11
Penale per il ritardo

La penale per ritardo è così stabilita: € 45,00 per ogni giorno di ritardo

Art. 12
Responsabilità e controllo

L'Amministrazione comunale nomina quale suo referente il Responsabile del Procedimento nella persona del Geom. Paolo NERVO (responsabile dell'Ufficio Tecnico) al quale la ditta potrà rivolgersi per qualsiasi problema nell'espletamento del servizio assunto.
La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi nell'espletamento dell'incarico.
Il Responsabile del Procedimento provvederà alla vigilanza ed al controllo dell'operato della ditta.
Tutte le inadempienze saranno comunicate tramite raccomandata, telefax o notificate all'appaltatore affinché possa provvedere ad eliminarle.

Art. 13
Subappalto e cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.
È vietato all'Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all'art. 116 del d.lgs. 163/06.
Tutte le prestazioni e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla misura massima del 30%, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l'Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l'elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.
Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- l'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti;
- l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto, con ribasso non superiore al 20%;

- l'Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- copia del Piano Operativo di Sicurezza;
- copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 14
Risoluzione del contratto

Alla stazione appaltante è riservato il diritto di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 120 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 Febbraio 1994, nr. 109 e successive modificazioni.

Art. 15
Contenziosi e controversie

Per la definizione di tutti i contenziosi e le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'appalto, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 240 del D.lgs. 163/2006. In caso di mancato accordo bonario le controversie saranno concluse in sede civile presso il competente Foro di Torino. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.16
Revisione dei prezzi

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.
Per quanto non specificatamente indicato nell'elenco prezzi (eventuali materiali non inseriti) gli stessi saranno concordati di volta in volta previa redazione di un verbale prezzi e sulla base dell'Elenco Prezzi Opere Edili della Regione Piemonte o, se non èresenti, di prezzi medi di mercato .

Art. 17
Descrizione delle esecuzioni

Lungo un percorso di circa 40 km è prevista la fornitura e posa di n. 33 bacheche di legno, preallestite e pretrattate, da montare e fissare stabilmente al suolo.

TABELLA POSIZIONAMENTO BACHECHE

TERRITORI	TOT 33
CAPRIE	**3**
CONDOVE	**6**
BORGONE	**4**
SAN DIDERO	**4**
BRUZOLO	**2**
CHIANOCCO	**2**
VILLARFOCCHIARDO	**3**
VAIE	**4**
CHIUSA S.MICHELE	**2**
S.AMBROGIO	**3**

PRESCRIZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE BACHECHE

Le bacheche saranno da posizionare all'interno di aree verdi, in prossimità di sentieri o aree pic-nic o in zone urbane, su pavimentazione asfaltata, in terra o in pietra.
Nel caso di collocazione lungo un ciglio di carreggiata o su marciapiede il bordo verticale più esterno della bacheca dovrà risultare a distanza non inferiore a 0,30 m dal bordo del marciapiede o dal ciglio della banchina. Distanze inferiori, purché l'elemento non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio e su approvazione della DL.

La posa sarà effettuata:
- in terreni sciolti, per il mezzo di un fissaggio in acciaio zincato annegato in un getto di cls;
- su pavimenti solidi, per il tramite di fissaggi a bicchiere o a staffa su piastra, tutti in acciaio zincato, ancorati alla pavimentazione.

Art. 18
Modalità di esecuzione

La fornitura e posa degli arredi urbani dovrà avvenire nei termini fissati dal precedente art. 10.
Bacheca ed informazioni affisse saranno della tipologia prevista dalla DGR 2 dicembre 2002 n.46-7923 per le bacheche di informazione turistica e come da schema sotto riportato.

Le bacheche saranno da realizzare il legno di conifera pretrattato con impregnante a pressione ai sali di rame (classe 4) e finitura trasparente.
Saranno composte da:
- pannello (dim min. 1400 x 1100)
- montanti (sez 100x100 mm)
- tettuccio preassemblato
- dotata della ferramenta per il montaggio in ottone cromato, inox o acciaio zincato.

Legname certificato proveniente da foreste gestite in conformità e sotto il controllo del paese di origine, certificato proveniente da foreste a ripiantamento garantito.

PANNELLO in tavole di legno trattato con protettivo anti UV trasparente, dimensioni minime cm 110 x 140 (nette interne), spessore mm 25
TETTO in tavole di legno trattato con protettivo anti UV trasparente, sporto minimo laterale cm 25, minimo frontale cm 30, spessore mm 25
STRUTTURA in legno dim mm 100x100 (verticale) e mm 80x80 (traversi orizzontali)

FONDAZIONE in terreni sciolti
per il tramite di un fissaggio in acciaio zincato in un getto di cemento min (cm 60 x60 x 30)
FONDAZIONE su pavimenti solidi per il tramite di fissaggi a bicchiere o a staffa su piastra, tutti in acciaio zincato, ancorata alla pavimentazione.

Il posizionamento è previsto nelle aree indicate dalle singole Amministrazioni ed in generale in corrispondenza di aree di sosta o di interesse turistico od a siti di partenza e diramazione di altri percorsi escursionistici. (vedi anche Tav. 06 – Progetto Esecutivo - Lotto 0)



Art. 19
Norme di riferimento

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente disciplinare, anche:

- Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- Det. C.M. n. 22/2003 del 10 dicembre 2003 OGGETTO: Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la Segnaletica stradale
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione delle legge 109/1994"
- capitolato generale d'appalto dei LL.PP. approvato con decreto ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, nr. 145;
- decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, nr. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, nr. 495 e s.m.;

L'appaltatore si intende, inoltre, obbligato all'osservanza di:

a) leggi, regolamenti e disposizioni vigenti che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori elativi alle assunzioni degli operai, contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, gli assegni famigliari ecc.;
b) di tutte le norme e le leggi vigenti sulle prevenzioni antinfortunistiche;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle norme antimafia.

L'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane e/o a conduzione familiare per cui valgono gli adempimenti di categoria.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia ed a quanto previsto nel bando di gara.

Art. 20
Elenco Prezzi

per i prezzi non in elenco si rinvia all'Elenco Prezzi OOEE Regione Piemonte 2009
sulla cui base si sono formati in Analisi i seguenti prezzi a corpo.

	rif	descrizione	U.m.	Prezzo unitario
1	**NP05**	Fornitura e trasporto di bacheca in legno di conifera pretrattato con impregnante a pressione ai sali di rame (classe 4) e finitura trasparente. Composta da: - pannello (dim min. 1400 x 1100) - montanti (sez 100x100 mm) - tettuccio preassemblato - dotata della ferramenta per il montaggio ed il fissaggio a terra in ottone cromato, inox o acciaio zincato.	cad	1.238,00
2	**NP06**	Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio 250, per successiva posa di paline, paletti, colonnine e quant'altro, compreso lo scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto eseguito a mano, su ogni genere di pavimentazione, compreso il ripristino della stessa. assemblaggio e posa	cad	112,00